

がん種 尿路上皮がん

コード	レジメン名称	1クール	抗がん剤（一般名）	投与日（day）	用量	投与時間	備考
750002	MVEC療法	28	メトトレキサート	1,15,22	30mg/m ²	3時間	ホリナートカルシウム錠15mg/回×3 をday3、16、23に内服
			ビンブラスチン	2,15,22	3mg/m ²	全開	
			エビルピシン	2	30mg/m ²	全開	
			シスプラチン	2	70mg/m ²	3時間	
750007	パドセブ療法	28	エンホルツマブ ベドチン	1,8,15	1.25mg/kg	0.5時間	
750008	バベンチオ療法	14	アベルマブ	1	10mg/kg	1時間	
751001	GEM単独療法	28	ゲムシタビン	1,8,15	1000mg/m ²	0.5時間	
751002	GC療法（尿路上皮癌）	28	ゲムシタビン	1,8,15	1000mg/m ²	0.5時間	
			シスプラチン	2	70mg/m ²	2時間	
751003	キイトルダ療法（尿路上皮癌 200mg/3週毎）	21	ペムブロリズマブ	1	200mg/body	0.5時間	
751004	キイトルダ療法（尿路上皮癌 400mg/6週毎）	42	ペムブロリズマブ	1	400mg/body	0.5時間	
751005	GEM+CBDCA療法	21	ゲムシタビン	1,8	1000mg/m ²	0.5時間	
			カルボプラチン	2	AUC = 4.5	1時間	
751006	GEM+PTX療法	21	パクリタキセル	1	180mg/m ²	3時間	
			ゲムシタビン	1,8,15	1000mg/m ²	0.5時間	